

問題 B 病態

問 1 高次脳機能障害について種類と症状に関する次の記述のうち、適切なものを選びなさい。

1. 遂行機能障害のため、日常生活や仕事の内容を計画して実行できない。
2. 半側空間無視のため、歯ブラシの使い方が分からない。
3. 社会的行動障害のため、字の読み書きができない。
4. 失行のため、同時に二つ以上のことに気配りできない。
5. 注意障害のため、突然興奮したり、怒り出す。

問 2 パーキンソン病の症状のうち、摂食・嚥下に最も影響の少ないものを選びなさい。

1. 安静時振戦
2. 筋固縮
3. 無動
4. 姿勢障害
5. 認知機能障害

問 3 組み合わせとして正しくないものを1つ選びなさい。

1. パーキンソン病 —— 自律神経障害
2. 筋緊張性ジストロフィー —— ミオトニア
3. 筋萎縮性側索硬化症 —— 感覚障害
4. 重症筋無力症 —— 胸腺腫
5. 多発性脳梗塞 —— 仮性球麻痺

問 4 Parkinson〈パーキンソン〉病(Parkinson's disease)の症状で正しいのはどれか。

1. 症状は対称性である。
2. 羽ばたき振戦がみられる。
3. 四肢の筋肉は弛緩する。
4. 動作が緩慢である。

問題 B 病態

問 5 アルツハイマー病について正しいものを選びなさい。

1. 健忘症で発症する。
2. 初期から知能指数が低下する。
3. 視空間性能力が末期まで保たれる。
4. 失語を生じない。
5. 階段状の悪化を示す。

問 6 前頭側頭型認知症の初発症状はどれかを選びなさい。

1. 前向き健忘
2. 人格変化
3. 道順障害
4. 計算障害
5. 階段状の悪化を示す。

問 7 右半球損傷の慢性期にみられやすい症状はどれかを選びなさい。

1. 半側空間無視
2. 半側身体失認
3. 運動無視
4. 病態失認
5. 構成障害

問 8 脊髄小脳変性症に見られる歩行として、正しいものを選びなさい。

1. 小刻み歩行
2. 間欠性跛行
3. 失調性歩行
4. すくみ足歩行
5. 加速歩行

問題 B 病態

問 9 睡眠中の大声、ありありとした幻視、近時記憶障害などを初発とし、経過中に嚥下障害を起こす認知症は以下のどれか選びなさい。

1. アルツハイマー型認知症
2. レビー小体型認知症
3. 前頭側頭葉変性症
4. 脳血管性認知症
5. 認知症を伴うパーキンソン病

問 10 アルツハイマー型認知症の下記の症状で、最も早期に現れる症状を選びなさい。

1. TVリモコンが扱えない
2. 嚥下障害
3. 近時記憶障害
4. 盗られ妄想
5. 尿失禁